

Kopros® H
Geolife® technology

Modo d'uso

**Per il benessere dei vostri cavalli,
una soluzione naturale per una
gestione ideale delle lettiere.
Per 1 o 2 cavalli, su max. 25m²**




Bioma®

Inoculo microbico-enzimatico

Gestione delle deiezioni equine

Composizione kit Kopros® per una concentrazione di 1 o 2 cavalli, su massimo 25m²

- **Kopros® 1+2** - Miscela microbico-enzimatica - 170 gr
- **Kopros® 3** - Booster attivatore liquido - 100 ml



* filtro fornito con il kit

10-12 m² / 1 cavallo

20-25 m² / 2 cavalli

Kopros® H 1+2

Kopros® H 1+2

Versare il **sacchetto 1+2** in
1 Litro d'acqua a **37-39° C**
Lasciare riposare per 1 ora

Versare il **sacchetto 1+2** in
1 Litro d'acqua a **37-39° C**
Lasciare riposare per 1 ora

Mescolare bene e diluire la
soluzione in **2 Litri** di acqua
fresca usando il filtro fornito
con la confezione

Mescolare bene e diluire la
soluzione in **5 Litri** di acqua
fresca usando il filtro fornito
con la confezione

Kopros® H 3

Kopros® H 3

Aggiungere il contenuto del
flacone **n° 3**

Aggiungere il contenuto del
flacone **n° 3**

Annaffiare uniformemente
utilizzando un annaffiatoio con
sbruffino o una pompa a zaino

Annaffiare uniformemente
utilizzando un annaffiatoio con
sbruffino o una pompa a zaino

Kopros® H deve essere applicato ogni 30 giorni.

Per mantenere una lettiera pulita, è opportuno raccogliere quotidianamente le deiezioni più voluminose.



In aggiunta alla raccolta degli escrementi, è essenziale raschiare le parti della lettiera eccessivamente imbevute di urina e che non possono più essere assorbite.



Per sostituire le parti rimosse, si consiglia di aggiungere uno strato nuovo del materiale utilizzato (paglia o altro), al fine di mantenere uno spessore della lettiera compreso tra i 15 e i 20 centimetri.





Kopros® H è ideale per aiutare a formare o mantenere una lettiera spessa, morbida e stabile per il suo cavallo, ad esempio pellet di paglia, trucioli di legno o lettiere di compost. Una volta applicato, i microrganismi iniziano un processo di decomposizione della materia organica digerendo lo sterco e l'urina e continuano la loro azione nelle settimane successive. L'applicazione deve essere ripetuta ogni mese per garantire uno sviluppo continuo.

Tuttavia, se la sua stalla è composta da lettiere tradizionali di paglia che vengono cambiate frequentemente, lei e il suo cavallo non potrete beneficiare appieno delle proprietà di Kopros® H. In questo caso, le consigliamo di applicarlo direttamente al mucchio di letame per accelerare il processo di compostaggio e ridurre gli odori molesti.



Produttore

BIOMA SA

Via Luserte Sud 8
CH - 6572 Quartino
Svizzera

+41 91 840 1015
info@bioma.com
www.bioma.com

